

## 有光外样涂料生产配方

序号	原材料	投入数量/kg	备注
制浆			
1	水	150	
2	润湿剂	1	
3	5040 分散剂	5	
4	杀菌剂	2.5	
5	A10 消泡剂	0.4	
6	丙二醇	12	
7	AMP-95	1	
8	金红石钛白	200	
9	沉淀硫酸钡	75	
10	煅烧高岭土	50	研磨
调漆			
1	苯丙乳液	170	粒径小于 0.5μ m
2	纯丙乳液	280	
3	成膜助剂	22	
4	AMP-95	1	
5	A10 消泡剂	0.6	
6	丙二醇	13	
	流平剂	3	
7	缩合型增稠剂	1	
	水	1	
8	碱溶性增稠剂	2	
	水	10	

## 有光外样涂料

注解：

一、对比率： 0.93

二、成本： 9400 元/吨

三、耐擦洗： >2000 次

四、执行标准： GB/T9755-2001/《国家优等品标准》